



11 RUE DU CHEMIN ROUGE
BATIMENT F • CS 37335
44373 NANTES Cedex 3
TEL +33 (0)2 28 22 75 42
MAIL : CONTACT@W-SEILS.COM

FIVES MODE OPERATOIRE – GOOGLE SEARCH

REFERENCE : 2022_27_09_FIVES_MODOP_35605.PDF

www.w-seils.com

SARL AU CAPITAL DE 7500€ / SIRET 504 317 926 00039 / RCS NANTES / NAF 7022Z

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR73504317926

W-SEILS.COM est une marque de la société Q-SEILS.

Table des matières


1	CLE CX – PARAMETRAGE DES DOMAINES.....	3
1.1	Generer une cle ux	3
1.2	Modifier les domaines.....	4
2	CLE API	5
2.1	AJouter des restrictions	6
3	RENSEIGNER DANS TYPO3 LES CLES	8

1 CLE CX – PARAMETRAGE DES DOMAINES

1.1 GENERER UNE CLE UX

Aller sur [Programmable Search – Tous les moteurs de recherche \(google.com\)](https://programmablesearchengine.google.com) pour paramétrer le champ de recherche et obtenir la clé CX

Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour créer un nouveau formulaire



Le nom ne sera visible nulle part, il sert juste pour se repérer.

Pour les domaines, il faut bien penser à mettre tous les domaines sur lesquels la recherche doit se faire.

Une fois le formulaire fini, cliquer sur le bouton « Personnaliser »

Aperçu

Général

Nom du moteur de recherche Fivesgroup 

Description Ajouter une description

Code [Obtenir le code](#)

ID du moteur de recherche b251fd557db0faac0 

URL publique <https://cse.google.com/cse?cx=b251fd557db0faac0>

Vous pouvez récupérer la clé CX ici

1.2 MODIFIER LES DOMAINES

Pour modifier les domaines renseignés, il faut dans la vue « Aperçu » sous la partie avec la clé CX

Sites à explorer

URL contenant

<input type="checkbox"/> Site	Heure de la dernière mise à jour
<input type="checkbox"/> *.fivesgroup.com/*	27 sept. 2022, 10:03
<input type="checkbox"/> www.fivesgroup.com/*	18 févr. 2022, 12:38

1 - 2 sur 2 < >

Sites à exclure


Vous n'avez aucun site exclu.

Les sites à ajouter ici correspondent à tous les sites sur lequel on souhaite effectuer la recherche.


- Soit un lien complet
- Soit avec une * pour des domaines ayant le même sous domaine comme l'exemple

2 CLE API

Aller sur <https://console.cloud.google.com/> pour récupérer la clé API et avoir accès à la facturation




En haut de l'écran, cliquer sur « sélectionner un projet » (ici fives-9lts correspond aux accès du site de développement) puis « Nouveau projet » (le nom n'aura d'importance que pour vous)



Une fois sur le projet, aller dans « API et services » puis « Bibliothèque » pour activer l'API


Rechercher « Google search api » puis cliquer sur celle avec la loupe comme la capture.



The screenshot shows the 'API Bibliothèque d'API' search results. A search bar at the top contains 'Google search api'. The results list several APIs, with 'Custom Search API' highlighted in yellow. The 'Custom Search API' entry includes a magnifying glass icon, the name 'Custom Search API', the provider 'Google', and a description: 'The JSON Custom Search API lets you develop websites and applications to retrieve and display search results from Google Custom Search programmatically. With this API, you can use RESTful requests to get either web search or image search results in JSON format.'

Puis cliquer sur le bouton activer.

Ensuite, il faut générer la clé de l'API en allant dans « Identifiants »



The screenshot shows the 'Identifiants' page in the Google Cloud console. The left sidebar has 'Identifiants' highlighted in yellow. The main content area shows a '+ CRÉER DES IDENTIFIANTS' button in yellow, a 'SUPPRIMER' button, and instructions: 'Créez des identifiants pour accéder à vos API activées. [En savoir plus](#)'. Below this is a table titled 'Clés API' with columns for 'Nom' and 'Date de création'.

Créer des identifiants -> Clés API

2.1 AJOUTER DES RESTRICTIONS

Vous pouvez restreindre à l'API que nous utilisons.

Restrictions relatives aux API

Les restrictions relatives aux API spécifient les API activées que cette clé peut appeler

- Ne pas restreindre la clé
Cette clé peut appeler n'importe quelle API
- Restreindre la clé

1 API

API sélectionnées :

Custom Search API

Il faut sélectionner « Custom Search API »

Restrictions liées aux applications

Une restriction liée aux applications détermine les sites, adresses IP ou applications qui peuvent utiliser votre clé API. Vous pouvez définir une restriction de ce type par clé.

- Aucun
- URL de provenance HTTP (sites)
- Adresses IP (serveurs Web, tâches Cron, etc.)
- Applications Android
- Applications iOS

Restrictions liées aux sites Web

Limitez les requêtes d'utilisation de clés aux sites Web spécifiés.



Si ce champ est laissé vide, votre clé API acceptera les requêtes de n'importe quel site Web.

<https://fives-9lts.wseils-dev.com/>



<https://wwwdev.fivesgroup.com/>



[AJOUTER UN ÉLÉMENT](#)

Vous pouvez restreindre par l'URL du domaine de production également.

Attention de bien mettre /* à la fin pour que la recherche fonctionne sur toutes les sous-pages du domaine.

3 RENSEIGNER DANS TYPO3 LES CLES

Maintenant que les deux clés sont récupérées, elles vont pouvoir être ajoutées dans TYPO3.

Il faudra nous transmettre les clés afin que nous les ajoutions directement dans un fichier sur le serveur sinon elles seront écrasées par les clés de développement lors des déploiements